




# Межкомнатные двери

Качество на самом высоком уровне

**HÖRMANN**

# Межкомнатные двери

Конструкция двери и коробки для интенсивной эксплуатации



## 1 Привлекательный дизайн благодаря точно подогнанным и удобным в монтаже угловым соединениям

### Добор коробки

- Винтовые угловые соединения с коробкой
- Хорошо регулируется
- Соединение с силовым замыканием

### Облицовка

- Металлические винтовые соединители
- Прекрасное силовое сцепление
- Распределение давления непосредственно на соединяемые поверхности
- Нет заметных отверстий в облицовке

## 2 Высокая стабильность формы за счет прочной конструкции коробки

- Добор коробки толщиной 25 мм
- Добор коробки с поверхностью Duradecor
- Меламиновое покрытие добора коробки с обратной стороны
- Облицовка из МДФ

## 3 Стабильное бесшумное закрытие благодаря высококачественному уплотнению

- Двухкамерная система
- Безупречное прилегание к дверному полотну
- Хорошие амортизирующие свойства

## 4 Более высокий уровень безопасности благодаря прочной и износостойкой замыкающей накладке в стандартном исполнении

- Подвижная вставка
- Крепление на шести винтах
- Механизм запираения на два оборота
- Возможна поставка комплектов для переоснащения

## 5 Дверь не провисает благодаря прочным приемным гнездам дверных петель

- Несущая способность 80 кг
- Армированный стекловолокном полиамид
- Крепление в доборе коробки на четырех винтах
- Направляющие втулки облицованы до передней кромки
- Для деревянных и стеклянных дверей





**6 Высокая устойчивость за счет дверного полотна с усилением рамы**

- Внутренние двери с усилением рамы 80 мм
- На стороне петель и на стороне замка

**7 Красивая закругленная кромка из высококачественного материала**

**8 Прочная прямоугольная кромка с защитой 4Protect**

- Высокая ударопрочность
- Высокая износостойкость
- Высокая стойкость к царапинам
- Безупречный дизайн без швов и зазоров, т.е., в отличие от обычных дверей никакие швы **9** не портят изысканного вида этих дверей
- Серийно для дверей с фальцем и прямоугольными кромками или дверей без фальца с поверхностью Duradecor «белый лак», светло-серого цвета и цвета антрацита

**10 Современное цветное покрытие**

- Стандартный цвет «белый лак» RAL 9016

**Прочная поверхность**

- Очень высокая ударопрочность, стойкость к появлению царапин
- Светостойчивая, жаростойкая
- Благодаря поверхности Duradecor



# Поверхность Duradecor


## Ударопрочность выше на 48 %



### Поверхность Duradecor подкупает своими превосходными характеристиками


Высококачественная поверхность Duradecor обладает на 48 % более высокой ударопрочностью, чем в среднем испытанные поверхности из пластиков непрерывного давления (CPL) других производителей. Износостойкая и не требующая особого ухода поверхность Duradecor по прочности практически не уступает кухонной столешнице. Благодаря этим свойствам двери надолго сохраняют свой красивый и ухоженный внешний вид.

- Ударопрочная
- Стойкая к появлению царапин
- Светоустойчивая
- Жаростойкая
- Улучшенные потребительские свойства по сравнению с поверхностями из пластиков непрерывного давления (CPL)\*
- Сопоставимо с поверхностями HPL\* неразъемно спрессована с облицовочным листом дверного полотна



Особенность поверхности Duradecor заключается в процессе производства. Пропитанные меламиновой смолой декоративное покрытие, основа и облицовочный лист в ходе одной рабочей операции спрессовываются друг с другом под высокими давлением и при высокой температуре. Благодаря этому поверхность Duradecor приобретает высокую сопротивляемость ударной нагрузке.

### 4 варианта поверхности



Цветная гладкая поверхность



Отделка под дерево, структурная поверхность



Отделка под дерево, шлифованная поверхность



Рифленая поверхность

\* Источник: IHD Dresden gGmbH; была испытана поверхность Duradecor «белый лак», закругленная кромка